

**Интеграция подсистемы «1С.Больничная аптека» и «1С.Медицина.Больница» для
автоматизированного обмена информацией и персонифицированного учета
лекарственных средств**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

г. Иваново

2023 г.

Оглавление


1. Лекарственные назначения (врач стационара) в базе 1С.Медицина.Больница	3
2. Лекарственные назначения (постовая медсестра стационара) в базе 1С.Медицина.Больница	9
3. Отражение остатков на складах в базе 1С.Медицина.Больница.....	11
4. Работа старшей медицинской сестры в базе 1С.Больничная аптека	11
4.1. Учет по пациентам – основные документы	11
4.2. Списание лекарственных препаратов	13
4.3. Отчет «Прогноз потребления по лекарственным назначениям».....	21

Настоящая инструкция не содержит персональные данные!


1. Снимки экранных форм сняты с демонстрационной версии программных продуктов линейки 1С:Медицина
2. Сведения о пациентах, медицинском персонале, медицинской документации являются вымышленными

1. Лекарственные назначения (врач стационара) в базе 1С.Медицина.Больница


Для работы в отделении стационара перейти в раздел «Отделение» - «Пациенты отделения».




В списке пациентов отделения установить курсор на выбранном пациенте, нажать на кнопку «Назначения» и выбрать «Лекарственные назначения».



В открывшейся форме нажать на кнопку «Подбор».




Откроется форма «Подбор товаров», в которой осуществляется поиск лекарственного препарата по действующему веществу.




На форме имеется кнопка «Только имеющиеся на складе», при нажатии которой будет включен фильтр по препаратам, имеющимся на складе Аптеки. В правой части формы списка, в таблице Остатки на складах будет указано их количество на том или ином складе.

Для поиска препарата нажать кнопку «Найти», выбрать поиск «По части строки» и вписать часть необходимого вещества, после чего нажать кнопку «Найти».



При выборе препарата двойным кликом мыши будет открываться окно для заполнения количества и способа приема.


Нужно заполнить поля «Разовая доза», «Способ применения», «График назначения», «Суточная доза» - рассчитается в зависимости от графика назначения.




Нажать на кнопку «Уточнить время» и выбрать время приема лекарственного препарата.

Отметить необходимое время приема препарата. После этого нажать на кнопку «ОК».


В результате запись о выбранном препарате перенесется в нижнюю часть окна, в поле Подобранные товары.



После того, как будут подобраны все назначаемые препараты, в верхней части окна нажать на кнопку «Перенести в документ». Выбранные препараты перенесутся в форму назначения лекарственных препаратов.





Затем в этой форме нужно нажать на кнопку «Назначить период» и в открывшемся окне отметить в левой части Дату начала, в правой части Дату окончания периода, затем нажать на кнопку «ОК».





В результате этого в табличной части формы будут отражены выбранные дни.


Затем выбрать препарат, установить курсор на первый день назначения и нажать на кнопку «**Назначить**», в открывшемся окне выбрать в левой части **Дату начала**, в правой части **Дату окончания** приема данного препарата и нажать на кнопку «**Ok**».





В результате в списке лекарственных препаратов у выбранного препарата в ячейках выбранных дней отразятся пиктограммы .




Если нужно отменить назначения какого-либо препарата на определенные дни, то нужно выбрать препарат, установить курсор на его назначения и нажать на кнопку «Отменить изменения» . В результате у данного препарата на данный день пиктограмма пропадет.





Если нужно отменить назначения какого-либо препарата до конца назначения, то нужно выбрать препарат, установить курсор на начало его назначения и нажать на кнопку «Отменить назначение» . В результате у данного препарата пиктограмма изменится до конца назначения.



Врач может отметить выполнение лекарственного назначения. Для этого нужно выбрать препарат, установить курсор на определенный день и нажать на кнопку «Назначение выполнено» и в открывшемся окне галками отметить сколько раз из назначенных было выполнено.




После нажатия на кнопку «ОК» в списке лекарственных назначений пиктограмма у выбранного препарата изменится: если назначение **выполнено частично**, то на пиктограмму , а если **выполнено полностью**, то на пиктограмму .

После того как все назначения препаратов будут закончены, нужно нажать кнопку «Записать и закрыть».

2. Лекарственные назначения (постовая медсестра стационара) в базе 1С.Медицина.Больница

Для просмотра лекарственных назначений по пациенту необходимо перейти в раздел «Отделение» - «Пациенты отделения».



В списке пациентов отделения установить курсор на выбранном пациенте, перейти на вкладку «Лекарственные назначения».

Пациент	Препарат	Палата	Медицинская карта	Форма выпуска	График назначения	Разовая доза	Инструкция	00:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	12:00	13:00	16:00	18:00	20:00	21:00
	КЕТОРОПАК ВЕЛ-ФАРМ	414		Раствор для внутривенного	2 раза в день, 07:00, 20:00 18.02.2024 20.02.2024	1,000													
	НаСЛ + Дрогаверин	414			2 раза в день, 10:00, 18:00 18.02.2024 20.02.2024	2,000													
	НаСЛ + Омепразол	414			1 раз в день, 10:00 18.02.2024 20.02.2024	1,000													

По умолчанию лекарственные назначения отображаются на текущую дату, но ее можно изменить с помощью кнопок и (на день раньше или позже), а также с помощью формы календаря, вызываемой по нажатию на текущую дату.

Пациент	Препарат	Палата	Медицинская карта	Форма выпуска	График назначения	Разовая доза	Инструкция	00:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	12:00	13:00	16:00	18:00	19:00	20:00	21:00
	КЕТОРОПАК ВЕЛ-ФАРМ	414		Раствор для внутривенного	2 раза в день, 07:00, 20:00 18.02.2024 20.02.2024	1,000														
	НаСЛ + Дрогаверин	414			2 раза в день, 10:00, 18:00 18.02.2024 20.02.2024	2,000														
	НаСЛ + Омепразол	414			1 раз в день, 10:00 18.02.2024 20.02.2024	1,000														

Чтобы произвести отметку выдачи препарата, необходимо встать на строку с нужным пациентом, выделить ячейку с препаратом и временем его приема нажать на кнопку «**Назначение выполнено**». После этого иконка в выделенной ячейке примет вид . Это означает, что лекарственное назначение выполнено.

Пациент	Препарат	Палата	Медицинская карта	Форма выпуска	График назначения	Разовая доза	Инструкция	00:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	12:00	13:00	16:00	18:00	19:00	20:00	21:00
	КЕТОРОПАК ВЕЛ-ФАРМ	414		Раствор для внутривенного	2 раза в день, 07:00, 20:00 18.02.2024 20.02.2024	1,000														
	НаСЛ + Дрогаверин	414			2 раза в день, 10:00, 18:00 18.02.2024 20.02.2024	2,000														
	НаСЛ + Омепразол	414			1 раз в день, 10:00 18.02.2024 20.02.2024	1,000														

Если нажать кнопку «**Пропустить прием**», иконка в выделенной ячейке примет вид , то есть лекарственное назначение пропущено.

Пациент	Препарат	Палата	Медицинская карта	Форма выпуска	График назначения	Разовая доза	Инструкция	00:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	12:00	13:00	16:00	18:00	19:00	20:00	21:00
	Лидокаин	103		Раствор для инъекций 50	1 раз в день, 10:00 16.02.2024 19.02.2024	1,000														
	Вероширактон	103		Капсулы 50 мг	2 раза в день, 07:00, 19:00 16.02.2024 19.02.2024	1,000														
	Панкреатин	103		Таблетки, покрытые ...	3 раза в день, 07:00, 13:00, 19:00 16.02.2024 19.02.2024	3,000														

При нажатии кнопки «**Отменить изменение**», изменения лекарственного назначения отменятся.


Пациент	Препарат	Палата	Медицинская карта	Форма выпуска	График назначения	Разовая доза	Инструкция	00:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	12:00	13:00	16:00	18:00	19:00	20:00	21:00
	Меропенем	106		Порошок для приготовления	3 раза в день, 07:00, 13:00, 19:00 19.02.2024 23.02.2024	1,000														
	Путьмикорт	106		Системная для инъекций 0,5	2 раза в день, 07:00, 19:00 19.02.2024 23.02.2024	2,000														
	Омепразол	106		Капсулы 20 мг	2 раза в день, 07:00, 19:00 19.02.2024 23.02.2024	1,000														

Таким способом выполнить отметки о лекарственных назначениях по каждому пациенту отделения за выбранную дату.

Когда все отметки проставлены, необходимо нажать кнопку «**Записать**», без нажатия данной кнопки информация сохранена не будет.

3. Отражение остатков на складах в базе 1С.Медицина.Больница

При необходимости узнать остатки медикаментов на складе, перейти в раздел «Отделение» - «Остатки медикаментов на складах».



The screenshot shows the "Остатки медикаментов на складах" report interface. It includes a "Сформировать" button, a "Выбрать вариант..." dropdown, and a "Настройки..." button. Below these are fields for "Склад:" (set to "В списке") and "Место хранения:". The main table displays the following data:


Наименование	Ед. изм.	+	
		Склад Аптека Остаток	Склад Взрослой поликлиники Остаток
А-Дез Инстру 1л	флак	387	
Абсолютэпт элит 100мл	флак	83	
Абсорбент 5л	шт	2	
Адаптер Y- Adapter (ур/о)	шт		
АДЕМЕТИОНИН-ФС Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 400 мг, РАСТВОРИТЕЛЬ	мг		
Адреналин-СОЛОфарм, р-р д/ин. (sol. pro inject.), 1 мг/мл, амп., 1 мл, пач. картон. 5, Гротекс ООО	см3_(мл)	150	
Адреналин, р-р д/ин. 1 мг/мл, 1мл, № 5 МАРКИРОВКА ООО ЭЛЛАРА	см3_(мл)		
Азитромицин, капсул. 500 мг, №3 МАРКИРОВКА ООО ОЗОН	шт	111	
Азолирам-К	упак	9	2
Аквалин 0,750 (антисептик б/спирта)	шт	66	
Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении (очищенный туберкулин в стандартном разведении), р-р для в/к введ. 2 ТЕ/0.1 мл, №10	доз		

4. Работа старшей медицинской сестры в базе 1С.Больничная аптека

4.1. Учет по пациентам – основные документы

Из базы 1С:Медицина Больница в базу 1С:Больничная аптека передаются данные по госпитализированным и выписанным пациентам и по назначенным и выполненным лекарственным назначениям.

Документы по учету назначений по пациентам находятся в разделе «Учет в отделениях».



В данном разделе размещены следующие рабочие документы и справочники по персонализированному учету:

- 1) «Мед. Карты пациентов» - список пациентов по отделениям с датами госпитализации. Заполняется путем синхронизации базы 1С. Медицина Больница и базы 1С.Больничная аптека (выполняется регламентное задание автоматического обмена)

Медицинские карты пациентов

Показывать: Текущие Текущие и бывшие Все Организация: ОБУЗ Больница Отделение: Терапевтическое отделение

Отображать архивные записи

Создать

Пациент	Номер карты	Организация	Отделение	Дата открытия	Дата закрытия
...	20010162	ОБУЗ Больница	Терапевтическое отделение	29.01.2020	
...	19011050	ОБУЗ Больница	Терапевтическое отделение	30.10.2019	
...	19011055	ОБУЗ Больница	Терапевтическое отделение	30.10.2019	
...	19011056	ОБУЗ Больница	Терапевтическое отделение	30.10.2019	
...	19011058	ОБУЗ Больница	Терапевтическое отделение	30.10.2019	
...	20010509	ОБУЗ Больница	Терапевтическое отделение	11.04.2020	
...	20010440	ОБУЗ Больница	Терапевтическое отделение	23.03.2020	
...	20010442	ОБУЗ Больница	Терапевтическое отделение	23.03.2020	
...	20010445	ОБУЗ Больница	Терапевтическое отделение	24.03.2020	

- 2) «Назначения врачей» - список документов с назначениями по пациентам. Заполняется путем синхронизации базы 1С. Медицина Больница и базы 1С.Больничная аптека (выполняется регламентное задание автоматического обмена).

Назначения врачей

Создать

Поиск (Ctrl+F)

Номер	Дата	Организация	Отделение	Пациент	Врач	Ответственный	Источник ...
0000-000251	08.05.2021	ОБУЗ Больница	Хирургическое отдел...
0000-000252	08.05.2021	ОБУЗ Больница	Хирургическое отдел...
0000-000253	08.05.2021	ОБУЗ Больница	Хирургическое отдел...
0000-000254	10.05.2021	ОБУЗ Больница	Хирургическое отдел...
0000-000255	10.05.2021	ОБУЗ Больница	Хирургическое отдел...
0000-000256	10.05.2021	ОБУЗ Больница	Хирургическое отдел...
0000-000257	10.05.2021	ОБУЗ Больница	Хирургическое отдел...
0000-000258	10.05.2021	ОБУЗ Больница	Хирургическое отдел...
0000-000259	11.05.2021	ОБУЗ Больница	Дневной стационар
0000-000260	11.05.2021	ОБУЗ Больница	Дневной стационар
0000-000261	12.05.2021	ОБУЗ Больница	Травмотопическое

- 3) «Пациенты» - список пациентов. Заполняется путем синхронизации базы 1С. Медицина Больница и базы 1С.Больничная аптека (выполняется регламентное задание автоматического обмена)

← → ☆ Пациенты

Создать Создать группу [Иконка] [Иконка] Подобрать [Иконка]

ФИО, Уточнение

-	[Имя]
-	[Имя]
-	[Имя]
-	[Имя]
-	[Имя]
-	[Имя]
-	[Имя]
-	[Имя]
-	[Имя]
-	[Имя]

4) «Списание по назначениям врачей» - документ, который формируется для списания лекарственных назначений по пациентам

← → ☆ Списание по назначениям врачей

Создать [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] Печать

Номер	Дата ↓	Организация	Отделение	Ответственный
0000-000001	02.04.2019	ОБУЗ Больница	Травматологическое отделение КС	[Имя]
0000-000002	21.05.2019	ОБУЗ Больница	Травматологическое отделение КС	[Имя]

4.2.Списание лекарственных препаратов

В документе **Назначения по пациентам** отображается информация по назначенным лекарственным препаратам и их выполнение

← → ☆ Назначение врача 0000-000003 от 24.09.23 12:14:57

Провести и закрыть Записать Провести [Иконка] Изменить [Иконка] Отчеты

Основное Таблица назначений (1)

Добавить [Иконка] [Иконка] Исполнение строк Отмена строк [Иконка] [Иконка]

N	Препарат	Ед. изм.	24.09.23				Итого		
			[Иконка]	✓	✓ доз	✗	Назначено	✓ Исполнено	✗ Отменено
1	Сульфоксамфоканн, р-р д/ин. 100 мг/мл, с нож...	л (дм3)	1,000	1,000	1		1,000	1,000	

Для списания данных препаратов по пациенту необходимо открыть «Списание по назначениям врачей». Нажать «Создать» и создать новый документ.

← → ☆ Списание по назначениям врачей

Создать [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] Печать

Номер Дата ↓ Организация Отд

Далее заполнить следующие поля: «Отделение», «Статья расходов», «Аналитика расходов», «Склад», «Источник финансирования».

Поле Ответственный заполнится автоматически. При необходимости заполнить «Комментарий».

← → ☆ Списание по назначениям врачей (создание) *

Основное [Задачи](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать Подписать ... Отчеты

Основное **Товары**

Номер: от: 07.12.2023 0:00:00 Организация: ОБУЗ Больница

Отделение: Терапевтическое отделение Склад: Склад Терапевтическое отделение

Статья расходов: Списание на пациента Место хранения: Пост 1

Аналитика расходов: <Заполняется из данных> Источник финансирования: ДМС

Ответственный: Комментарий:

Перейти на вкладку «Товары» и нажать «Заполнить».

Чтобы списать медикаменты нажать на кнопку «Подобрать товары».

← → ☆ Списание по назначениям врачей (создание) *

Основное [Задачи](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать Подписать ... Отчеты

Основное **Товары**

Исполненные назначения

↑ ↓ Заполнить

N	Код строки	Номенклатура	Количество	Подобрано	Ед.
1	1	Азитромицин, табл. п.п.о. 500 мг, N 3 Реплек Фарм ООО Скопье	8,000		пач

Товары к списанию

Добавить ↑ ↓ Подобрать товары

N	Код строки	Номенклатура	Серия номенклатуры	Количество	Ед. изм.	К.	Кол-во ед
---	------------	--------------	--------------------	------------	----------	----	-----------

В отрывшейся форме нажать «Заполнить по остаткам», выбрать препарат и нажать «Перенести в документ».

☆ Подбор товаров: Списание по назначениям врачей 0000-000001 от 07.12.2023 12:32:01

Перенести в документ

Заполнить по остаткам [Список товаров \(показать\)](#)

Код строки, Номенклатура заказа	Заказано	К оформлению	Ед. изм.	К.
Заказ				
<сверх заказа>				
2. Азитромицин, табл. п.п.о. 500 мг, N 3 Реплек Фарм ООО Сколье, ОМС Назначение врача 0000-000001 от 07.12.2023 12:27:12	18,000	18,000	пач. картон. 3	-
2. Азитромицин, табл. п.п.о. 500 мг, N 3 Реплек Фарм ООО Сколье Азитромицин, табл. п.п.о. 500 мг, N 3 Реплек Фарм ООО ... A9181 до 31.05.24 ОМС		18,000	пач. картон. 3	3,000

При ручном подборе препаратов, в случае если автоматическое сопоставление не удалось, или необходимо списать другую форму препарата со склада отделения, необходимо открыть форму подбора товаров, и нажать на ссылку [Список товаров \(показать\)](#)

☆ Подбор товаров: Списание по назначениям врачей (новый)

Перенести в документ

Заполнить по остаткам [Список товаров \(показать\)](#)

Код строки, Номенклатура заказа	Заказано	К оформлению	Ед. изм.	К.
Заказ				
<сверх заказа>				
1. Гепатард Актив, капс., 0.36 г, пач. картон., 30 Биос НПФ. ДМС Назначение врача БАБА-000001 от 03.11.2015 11:35:13	5,000	5,000	шт	-
1. Гепатард Актив, капс., 0.36 г, пач. картон., 30 Биос НПФ Гепатард Актив, капс., 0.36 г, пач. картон., 30 Биос НПФ 3655444 до 01.04.22 Бюджет		5,000	шт	1,000
2. Но-шпа, р-р для в/в и в/м введ. 20 мг/мл, ОМС Назначение врача КББА-000001 от 06.02.2024 14:29:07	3,000		см3 (мл)	-
3. Бисептол, табл., 480 мг, пач. картон., 28 Пабяницкий фармацевтический завод Польша, Бюджет Назначение врача БАБА-000003 от 25.07.2016 12:36:56	12,000	12,000	шт	-
3. Бисептол, табл., 480 мг, пач. картон., 28 Пабяницкий фармацевтический завод Польша Бисептол, табл., 480 мг, пач. картон., 28 Пабяницкий ... 33500 до 30.11.24 Бюджет		12,000	шт	1,000

Сообщения:

Для строки требования "Но-шпа, р-р для в/в и в/м введ. 20 мг/мл(см3 (мл))" получилось подобрать 0 из 3

Двойным кликом по назначенному препарату, автоматически будут заполнены фильтры по действующему веществу, торговому наименованию, форме выпуска и только имеющиеся на складе отделения пациента. Чтобы выбрать форму выпуска отличную от растворов, снимаем фильтры, оставив лишь по действующему веществу. В подборе появятся в том числе таблетки.

☆ Подбор товаров: Списание по назначениям врачей (новый) Еще ?

Перенести в документ

Поиск (Alt+1) По точному соответствию Карточка товара

Наименование	В наличии	Доступно	Ед. изм.	Серия, Партия, Источник ф...
Доверин, табл., 40 мг, N 50 Анжеро-Судженский химико-фармацевти...	1,000	1,000	пач. картон., 50	11111 до 01.11.19, Поставщи
Доверин, табл., 40 мг, N 50 Анжеро-Судженский химико-фармацевти...	2,000	2,000	пач. картон., 50	11111 до 01.11.19, Поставщи
Дротаверин Авексима, табл., 40 мг, пач. картон., 20 Анжеро-Судженс...	25,700	25,700	уп. контурн. яч., 1...	200400 до 01.05.19, Бюджет
Дротаверин Авексима, табл., 40 мг, пач. картон., 20 Анжеро-Судженс...	22,300	22,300	уп. контурн. яч., 1...	200400 до 01.05.19, ОМС

✓ Фильтр по **лекарственным средствам**

Группа ПКУ

✓ **Дротаверин***

Но-шпа

Производитель

В комплекте

Не в списках

Не в списках

Не в списках

✓ Только в наличии на складе "Склад терапии"

Без учета забракованных и просроченных

Источник финансирования

✓ Показывать наличие на складе без учета постов

Заполнить по остаткам [Список товаров \(скрыть\)](#)

Код строки, Номенклатура заказа	Заказано	К оформлению	Ед. изм.	К
Заказ				
<сверх заказа>				
1. Гепагارد Актив, капсул., 0,36 г, пач. картон., 30 Биос НПФ, ДМС	5,000	5,000	шт	-
Назначение врача БАБА-000001 от 03.11.2015 11:35:13				
1. Гепагارد Актив, капсул., 0,36 г, пач. картон., 30 Биос НПФ		5,000	шт	1,000
Гепагارد Актив, капсул., 0,36 г, пач. картон., 30 Биос НПФ				
Бюджет				
2. Но-шпа, р-р для в/в и в/м введ. 20 мг/мл, ОМС	3,000		см3 (мл)	-
Назначение врача КББА-000001 от 06.02.2024 14:29:07				
3. Бисептол, табл., 480 мг, пач. картон., 28 Паблицикий фармацевтический завод Польша, Бюд...	12,000	12,000	шт	-
Назначение врача БАБА-000003 от 25.07.2016 12:36:56				
3. Бисептол, табл., 480 мг, пач. картон., 28 Паблицикий фармацевтический завод Польша		12,000	шт	1,000
Бисептол, табл., 480 мг, пач. картон., 28 Паблицикий ...				
Бюджет				

Двойным кликом выбираете препарат, который необходим к списанию для этого назначения.

Наименование	В наличии	Доступно	Ед. изм.	Серия, Партия, Источник фи
Доверин, табл., 40 мг, N 50 Анжеро-Судженский химико-фармацевти...	1,000	1,000	пач. картон., 50	11111 до 01.11.19, Поставщи
Доверин, табл., 40 мг, N 50 Анжеро-Судженский химико-фармацевти...	2,000	2,000	пач. картон., 50	11111 до 01.11.19, Поставщи
Дротаверин Авексима, табл., 40 мг, пач. картон., 20 Анжеро-Судженс...	25,700	25,700	уп. контурн. яч., 1...	200400 до 01.05.19, Бюджет
Дротаверин Авексима, табл., 40 мг, пач. картон., 20 Анжеро-Судженс...	22,300	22,300	уп. контурн. яч., 1...	200400 до 01.05.19, ОМС

Ввод количества

Но-шпа, р-р для в/в и в/м
введ. 20 мг/мл 3 см3 (мл)

Дротаверин Авексима, табл., 40 мг, пач. картон., 20 Анжеро-...

0,000 шт(табл., 40 мг) выбранной номенклатуры в см3 (мл) заказа.

Количество: 1,000 уп. контурн. яч., 10 шт ...

Серия: 200400 до 01.05.19 ...

Источник финансирования: ОМС ...

Место хранения: ...

OK Отмена

В форме ввода количества, указывается коэффициент, определяющий какое количество действующего вещества в подобранной номенклатуре, соответствует количеству в заказе.

Пример №1: 0,5 таблетки с формой выпуска 40мг соответствует 1 мл раствора 20мг.

Ввод количества

Но-шпа, р-р для в/в и в/м
введ. 20 мг/мл 3 см3 (мл)

Дротаверин Авексима, табл., 40 мг, пач. картон., 20 Анжеро-...

0,500 шт(табл., 40 мг) выбранной номенклатуры в см3 (мл) заказа.

Количество: 1,500 шт ...

Серия: 200400 до 01.05.19 ...

Источник финансирования: ОМС ...

Место хранения: ...

OK Отмена

Пример №2: Назначение врача указано в таблетках формой выпуска 200мг, для их выполнения использовались таблетки 500мг.

Двойным кликом в нижней части формы подбора устанавливаем фильтры по лек.средствам со схожими данными, убираем фильтр по форме выпуска и выбираем подходящий товар любой другой формы.

☆ Подбор товаров: Списание по назначениям врачей (новый)

Перенести в документ

Поиск (Alt+1) По точному соответствию Карточка товара

Фильтр по лекарственным средствам

Наименование	В наличии	Доступно	Ед. изм.	Серия, Партия, Источник фин.
Парацетамол (Ацетофен), субст.-пор., 15 кг, N 1 Усолье-Сибирский Х...	<нет>	<нет>	меш. бум. многос...	
Парацетамол, табл., 0,5 г, кор. картон., 1 000 Биосинтез	<нет>	<нет>	кор. картон., 1 000	
Парацетамол, табл., 200 мг, уп. контурн. б/яч., 10 шт Дальхимфарм	10,000	10,000	уп. контурн. б/яч., ...	500100 до 01.04.20, ОМС
Парацетамол, табл., 200 мг, уп. контурн. б/яч., 10 шт Татхимфармпреп...	<нет>	<нет>	уп. контурн. б/яч., ...	
Парацетамол, табл., 200 мг, ящ. картон., 12 000 Ирбитский химико-ф...	<нет>	<нет>	ящ. картон., 12 000	
Парацетамол, табл., 500 мг, уп. контурн. б/яч., 10 шт Органика	20,000	20,000	уп. контурн. б/яч., ...	800510 до 01.05.18, ОМС

Заполнить по остаткам [Список товаров \(скрыть\)](#)

Код строки, Номенклатура заказа	Заказано	К оформлению	Ед. изм.	К.
Заказ				
<сверх заказа>				
2, Парацетамол, табл., 200 мг, ОМС	20,000		шт	
Назначение врача КББА-000002 от 06.02.2024 16:51:54				

Вводим коэффициент из расчёта что 200мг заказанной формы, являются 0,4 от 500мг подобранной формы.

☆ Ввод количества

Парацетамол, табл., 200 мг
20 шт

Парацетамол, табл., 500 мг, уп. контурн. б/яч., 10 шт Органика

0,400 шт(табл., 500 мг) выбранной номенклатуры в шт заказа.

Количество: уп. контурн. б/яч., 10 шт

Серия:

Источник финансирования:

Место хранения:

OK Отмена

Нажимаем ОК.

Пример №3: Назначение врача указано в таблетках формой выпуска 10мг, для их выполнения использовались таблетки 5мг.

Двойным кликом в нижней части формы подбора устанавливаем фильтры по лек.средствам со схожими данными, убираем фильтр по форме выпуска и выбираем подходящий товар любой другой формы.

Подбор товаров: Списание по назначениям врачей (новый)

Поиск (Alt+1) По точному соответствию

Наименование	В наличии	Доступно	Ед. изм.	Серия, Партия, Источник
Амлонг, табл. 5 мг, N 10 Микро Лабс Лимитед	3,000	3,000	пач. картон. 10	84411 до 01.02.20, Бюдж
Амлонг, табл., 10 мг, пач. картон., 10 Микро Лабс Лимитед	2,000	2,000	пач. картон. 10	6003050 до 01.01.20, Бюд
Амлонг, табл., 10 мг, пач. картон., 10 Микро Лабс Лимитед	1,000	1,000	пач. картон. 10	6003050 до 01.01.20, ОМС

Фильтр по лекарственным средствам

- Таблетки, Таблетки, 10 мг

Код строки, Номенклатура заказа	Заказано	К оформлению	Ед. изм.	К.
3, Амлонг, табл., 10 мг, ОМС	7,000		уп. контурн. б/яч., 10 шт	

Вводим коэффициент из расчёта что **10мг** заказанной формы, являются **2** от **5мг** подобранной формы.

Ввод количества

Амлонг, табл., 10 мг 7 уп. контурн. б/яч., 10 шт

Амлонг, табл. 5 мг, N 10 Микро Лабс Лимитед

2,000 шт(табл. 5 мг) выбранной номенклатуры в уп. контурн. б/яч., 10 шт заказа.

Количество: 1,000 пач. картон. 10

Серия: 84411 до 01.02.20

Источник финансирования: Бюджет

Место хранения:

OK Отмена

Нажимаем ОК.

После переноса препарата в документ заполнить «Серия номенклатуры» при необходимости.

Товары к списанию

Добавить [↑] [↓] [📄] [📁] [🔍] [🔧] Подобрать товары

N	Код строки	Номенклатура	Серия номенклатуры	Количество	Ед. изм.	К.
1	2	Азитромицин, табл. п.п.о. 500 м...	<input type="text"/>	18,000	пач. карт...	3,000

Нажать «Провести и закрыть». По кнопке «Печать» можно распечатать акты списания, по кнопке «Отчеты», открыть отчет «Движения документа» и «Связанные документы».

← → ☆ Списание по назначениям врачей 0000-000001 от 07.12.2023 12:32:01 Обсуждение

Основное **Задачи**

Провести и закрыть Записать Провести [📄] [📁] [🔍] [🔧] Печать Подписать... Отчеты

Основное Товары

Исполненные назначения

Заполнить Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Код строки	Номенклатура	Количество	Подобрано	Ед. изм.	Назначение врача	Источник финансирования
1	2	Азитромицин, табл. п.п.о. 500 мг, N 3 Реллек Фарм ООО Сколье	18,000	18,000	пач. картон. 3	Назначение врача 0000-000001...	ОМС

Товары к списанию

Добавить [↑] [↓] [📄] [📁] [🔍] [🔧] Подобрать товары Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Код строки	Номенклатура	Серия номенклатуры	Количество	Ед. изм.	К.	Кол-во ед. назначения	К. ед. назначения	Место хранения	Партия
1	2	Азитромицин, табл. п.п.о. 500 м...	A9181 до 31.05.24	18,000	пач. карт...	3,000	18,000	3,000		<партии не указы

4.3. Отчет «Прогноз потребления по лекарственным назначениям»

Прогноз потребления по лекарственным назначениям

Отделение назначения: Место хранения: Источник финансирования: Склад:

Сформировать Настройки Разворачивать до

Введите слово для фильтра (название товара, покупателя и)

Еще

Прогноз потребления по лекарственным назначениям

Организация

Источник финансирования

Показатели назначений

«вне мест хранения» «вне мест хранения» «вне мест хранения» «вне мест хранения»

Номенклатура назначения	Ед. изм. назначения	Назначено (в ед. изм. назначения)	Исполнено (в ед. изм. назначения)	Списано (в ед. изм. назначения)	Списано (в ед. изм. хранения)	Количество остаток	Количество остаток	Количество остаток	Количество остаток	Количество остаток	Количество остаток	Количество остаток	Количество остаток
Номенклатура	Ед. изм.	Дата последнего списания											
Безвозмездное поступление													
«вакцинация»													
Адаптин туберкулезный очищенный в стандартном разведении (очищенный туберкулин в стандартном развед.	доз												4 180,000
Анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (АДС-анатоксин), сусп. для в/в введ.	доз												8,000
Анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный с уменьшенной дозировкой антигенов	доз								102,000	102,000			314,000
Анатоксин дифтерийно-столбнячный адсорбированный с уменьшенными содержаниями антигенов жидкий (АД-М-анат)	доз								20,000	20,000			
Бориспорол, суспенз. 3 мл/мл, фл. 100 мл МАРИРОВКА ОАО СИНТЕЗ	см3 (мл)												30 000,000
ВАКТРИВИР Комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита культуральная живая, лиоф. д/р-ра	доз												164,000
Вакцина гепатита В рекомбинантная дрожжевая, сусп. для в/в введ. 0.5 мл, вып. 0.5 мл, пач. картон. 1	см3 (мл)												150,000
Вакцина коровья культуральная живая, лиоф. д/р-ра для п/к введ. 0.5 мл/доза, N 10 АО НПО МИКРОГЕН	доз								30,000	30,000			
Вакцина против краснухи культуральная живая, лиоф. д/р-ра для п/к введ. 0.5 мл/доза, N 10 АО НПО МИК	доз												10,000
Вакцина сибиряковская живая, Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения, РАСТВО	доз								40,000	40,000			
Вакцина туберкулезная (БЦЖ), лиоф. д/сусп. для в/к введ. 0.05 мл/доза, РАСТВОРИТЕЛЬ (АМПУЛЫ), N 50	доз												10,000
Вакцина туберкулезная (БЦЖ), лиоф. д/сусп. для в/к введ. 0.05 мл/доза, РАСТВОРИТЕЛЬ, НАТРИЯ ХЛОРИДА	доз												100,000
Вакцина туберкулезная для щадящей парентеральной иммунизации (БЦЖ-М), лиоф. д/сусп. для в/к введ. 0.025 мл	доз												360,000
Варипрэн (Вакцина против ветряной оспы живая аттенуированная), Лиофилизат для приготовления раство	доз								10,000	10,000			31,000
Вода для инъекций, растворит. д/лек. форм. д/ин., с нок. вып., 1 мл, N 10 Микроген НПО АО (Московский	см3 (мл)								30,000	30,000			164,000
Глюкометр Салютат Экспресс	шт								8,000	8,000			
Гриппферон, капли нав. 10 000 МЕ/мл, 10 мл, МАРИРОВКА Фирм М ООО	см3 (мл)												1 000,000
Девкалист, Раствор для энтерального введения 0.002 мл/3 мл, N 1 АО ГЕНЕРИУМ	см3 (мл)												495,000
Инфанрино (Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (обезвреженный трахеолитический воз	доз												9,000
Клева-3-Вак (Вакцина клеевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная	доз												10,000

Отчет показывает, какое количество ЛП ожидает списания.

Имеются фильтры: по Отделению, Складу, Месту хранения и Источнику финансирования.

Показатели:

- Назначено – количество назначенных препаратов, из документа Назначение врача
- Исполнено – количество выполненных врачебных назначений, из документа Назначение врача
- Списано – количество списанных препаратов, по которым уже созданы документы Списание по назначениям врачей
- Количество остаток – показывает остатки ЛП по Складам и по Местам хранения.